

**ADLER**

legno 

Oleje & Vosky

Snadná aplikace a přirozené zušlechťení  
dřeva v interiéru



## ADLER Zušlechtění dřeva jako srdeční záležitost

Dřevo žije, dýchá a je pohazením na duši. Je ideální pro zdravé prostředí a příjemnou atmosféru interiéru, kde člověk hledá klid a uvolnění. Ochrana krásy dřeva a jeho ošetření leží firmě ADLER na srdci. Jako lídr v oblasti zušlechtění dřeva ADLER nabízí všem milovníkům dřeva kvalitní a ekologické produkty. Certifikáty evropských výzkumných a testovacích institucí pravidelně potvrzují tento závazek a kompetenci firmy ADLER.



Největší chvály se firmě ADLER dostává od odborníků jako jsou: truhláři a dřevozpracující firmy, kteří pro ADLER testují nové produkty určené pro trh. I nová řada produktů Legno obstála v těchto praktických testech. Produkty jsou lehce zpracovatelné a poskytují ty nejlepší výsledky. Nejlepší předpoklad k tomu, jak nadchnout domácí kutily i odborníky.

## Přehled všech plusů



### JEDNODUCHÁ MANIPULACE

Lehké zpracování a rychlé schnutí charakterizují produkty řady Legno. Je možné je nanášet nap. natíráním štětcem, vytíráním hadrem či válečkovaním.



### UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Ať už jde o nábytek, dřevěné podlahy, parkety či další oblasti interiérového designu – produkty řady Legno jsou vhodné na všechny listnaté i jehličnaté dřeviny a vyzdvihují jejich přirozenou krásu na pohled i na dotyk.



### NEJLEPŠÍ OCHRANA

Oleje a vosky Legno pronikají do hloubky a chrání povrch před vlhkostí a nečistotami. Tím se zabrání nevzhledným skvrnám a stopám po zbytcích tekutin (např. vody, vína, mléka, ovocných šťáv).



### DOBŘÉ KLIMA V MÍSTNOSTI

Produkty Legno nevytváří na povrchu nepropustný film. Dřevo zůstává pórovité a reaguje na vlhkost v místnosti. Zůstává elastické, nevysychá a v daném prostoru vytváří příjemné klima.



### ZDRAVÉ BYDLENÍ

Povrchy ošetřené produkty z řady Legno jsou zdravotně nezávadné pro lidi i zvířata. Navíc jsou rovněž vhodné na ošetření dětských hraček (splňují normu EN 71-3, Bezpečnost hraček).

## ADLER Legno-Öl

Rychleschnoucí olej Legno (Legno-Öl) je vhodný pro veškeré povrchy z listnatého i jehličnatého dřeva v interiéru. Proniká hluboko do povrchu, odpuzuje vodu a velmi dobře vykresluje přirozenou strukturu dřeva. Tekutiny a nečistoty je možné jednoduše setřít. Povrchy ošetřené produktem Legno-Öl jsou protiskluzové a antistatické. Legno-Öl je bez zápachu a není samovznětlivý. Pro optimální ochranu proveďte dva nátěry produktem Legno-Öl.

### PŘEDNOSTI

- Jednoduché použití
- Rychlé schnutí
- Odolný vůči vodě a znečištění
- Protiskluzový a antistatický
- Odolný vůči potu a slinám (NORMA S 1555)
- Příjemný na dotek
- Není samovznětlivý



Velikost balení: 750 ml, 2,5 l, 5 l

Bezbarvý	50880
Bílý	50881

## ADLER Legno-Zirbenöl

Zejména u nábytku v ložnicích a obývacích pokojích oceňuje stále čím dál tím více lidí pozitivní vlastnosti dřeva borovice limby.

S vysoce kvalitním olejem ADLER Legno borovice limba můžete nyní Váš nábytek z borovicového dřeva limby udržovat a chránit před ušpiněním. Současně zůstanou zachovány přirozené vlastnosti a vůně dřeva borovice limby. Olej ADLER Legno borovice limba obsahuje 100 % přírodní olej borovice limby v bio kvalitě. Dřevo se rychle zatáhne a nátěr působí vodoodpudivě.

### PŘEDNOSTI

- Snadno zpracovatelný
- Rychle schnoucí
- Vodoodpudivý
- Odolný proti potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- Příjemný na dotek
- Není samovznětlivý



Velikost balení: 750 ml

Bezbarvý	702800020007
----------	--------------



## ADLER Legno-Color

Požadujete-li přirozené zušlechtnění dřeva, nemusíte se vzdát rozmanitosti barev. ADLER Vám nabízí olej Legno-Color, který Vás nebude omezovat při vytváření individuálního interiérového designu. Nabízí velké množství barevných odstínů, které Vám poskytnou elegantní barevné provedení bez překrytí struktury dřeva. Ani u velkých ploch nedochází k tvorbě fleků, ale je vytvořen hladký, jednotný vzhled. Po aplikaci barevného oleje Legno-Color doporučujeme ošetření povrchu bezbarvým produktem Legno-Öl, Legno-Wachs nebo Legno-Hartwachsöl. Vlastnosti Legno-Color a ostatních produktů řady Legno se výborně doplňují.

### PŘEDNOSTI

- Velké množství odstínů k namíchání
- Rovnoměrné barevné provedení
- Jednoduché použití
- Velmi dobrá odolnost vůči vodě
- Není samovznětlivý



Velikost balení: 750 ml, 2,5 l

W30, báze k tónování

50875

**Color4You**

### VÝBĚR MOŽNÝCH BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

Neomezený výběr barev pomocí míchacího zařízení ADLER Color4You.



Ligurien



Navarra



Abruzzen



Toskana



Lombardei



Katalonien



**DŘEVINA:** Dub

**Nátěr:** 1 x Legno-Color, 1 x Legno-Öl farblos (bezbarvý)

Drobné barevné odchylky od originálu jsou podmíněné kvalitou tisku.

## ADLER Legno-Hartwachsöl

Legno-Hartwachsöl (tvrdý voskový olej) se vyrábí z přírodních obnovitelných surovin a kombinuje dobré vlastnosti olejů a vosků. Tento špičkový produkt je díky vysokému obsahu sušiny (více jak 97%) obzvláště šetrný k životnímu prostředí. V porovnání s jinými produkty řady Legno zpravidla stačí Legno-Hartwachsöl nanést pouze jednou.

### PŘEDNOSTI

- Jednoduché použití
- Produkt s vysokým obsahem sušiny a šetrný k životnímu prostředí
- Velmi dobré vykreslení dřeva už po prvním nanesení
- Odolný vůči vodě a znečištění
- Antistatický
- Odpovídá normě Baubook – splňuje kritéria pro ekologické stavby
- Vyhovuje směrnici UZ06



Velikost balení: 750 ml, 2,5 l

Bezbarvý

50821

## ADLER Legno-Wachs

Legno-Wachs je vosk, který vytváří na povrchu dřeva ochranný film odpuzující vodu a nečistoty. Dodává tak povrchu decentní matný efekt, nabízí jednotný vzhled a je sametově hladký na dotek. Obzvlášť příjemného povrchu docílíte, když po 12-hodinovém schnutí vosk vyleštíte kartáčem s koženými vlákny. Legno-Wachs není samovznětlivý a nanáší se ve dvou vrstvách.

### PŘEDNOSTI

- Jednoduché použití
- Rychlé schnutí
- Decentní matný efekt
- Sametově hebký na dotek
- Antistatický
- Není samovznětlivý



Velikost balení: 750 ml, 5 l

Bezbarvý

50890





VYBROUSIT PLOCHU



ZBAVIT PRACHU A NEČISTOT



NANĚST OLEJ



ODSTRANIT PŘEBYTEK

## TIPY & TRIKY: Oleje a vosky na nábytek

### PŘÍPRAVA - BROUŠENÍ

Nábytkový díl vybruste brusným papírem zrnitosti 120 ve směru vláken dřeva. Broušení potom opakujte zrnitostí 180. Dbejte na to, aby byl povrch dřeva suchý, čistý, bez prachu, mastnoty a vosku.

### PRVNÍ NÁNOS OLEJEM ADLER LEGNO-ÖL

Legno-Öl dobře promíchejte. Naneste štětcem nebo bavlněným hadrem bez vláken v tenké vrstvě. Po 5 minutách odstraňte přebytek suchou bavlněnou tkaninou. Nechte schnout cca. 4 hodiny při zajištění dostatečného větrání.

### DRUHÝ NÁNOS OLEJEM ADLER LEGNO-ÖL

Před druhým nánosem vybruste dřevěné plochy brusným papírem zrnitosti 280 ve směru dřevních vláken. Nábytkový díl zbavte prachu. Odstraňte přebytek nátěru a nechte dobře uschnout. Na vnitřní díly nábytku a skříňi aplikujte Legno-Öl pouze v jedné vrstvě.

Počkejte 7 dní, než Váš nábytek vystavíte plné zátěži. Odměnou Vám bude krásný a odolný povrch.

Nábytek je možné alternativně ošetřit ve dvou vrstvách pomocí přírodních produktů ADLER Legno-Wachs nebo ADLER Legno-Hartwachsöl.



OBROUŠENÍ PODLAHY

NANESENÍ  
LEGNOCOLORODSTRANĚNÍ  
PŘEBYTKUOPAKOVÁNÍ POSTUPU  
POMOCÍ LEGNO-ÖL NEBO  
LEGNOCOLOR

## TIPY & TRIKY: Oleje pro parkety a dřevěné podlahy

### BROUŠENÍ PODLAH

Postarejte se o to, aby byla Vaše dřevěná podlaha rovnoměrně obroušena a zbavena prachu a nečistot. Špatně obroušená podlaha může následně způsobit neatraktivní a nerovnoměrný barevný vzhled.


### BAREVNÉ TÓNOVÁNÍ POMOCÍ PRODUKTU ADLER LEGNO-COLOR

Před prvním nánosem Legno-Color dobře promíchejte. Začněte v rohu, popř. od nejvzdálenějšího bodu a pracujte vždy směrem k východu.

Legno-Color naneste rovnoměrně a v tenké vrstvě pomocí kartáče určeného k natírání podlah nebo válečkem. Přbytek pečlivě stáhněte bavlněnou tkaninou. Tím se vyhnete nevzhledným, lesklým flekům. Rozdělte si velké plochy na menší části. Zabráňte tak předčasnému schnutí oleje. Pro zintenzivnění barevného efektu proveďte další nátěr olejem Legno-Color.

### NANESENÍ OLEJE ADLER LEGNO-ÖL

Závěrečný nátěr proveďte olejem ADLER Legno-Öl nebo ADLER Legno-Hartwachsöl. Po 16 hodinách schnutí je možné povrch lehce zatížit. Plné zatížení je možné až po uplynutí cca. 1 týdne. Dopřejte své podlaze potřebný čas, než na ni umístíte koberec a nábytek.



ZAČÍNĚTE VŽDY OD ROHU, V PÁSECH A PRACUJTE  
SMĚREM K VÝCHODU!

## ADLER Legno-Reiniger a -Pflegeöl

Silně znečištěné povrchy a mastnotu odstraní pomocí čističe Legno-Reiniger. Univerzální ošetřující olej Legno-Pflegeöl oživuje naolejované dřevěné plochy. Rychle se vsakuje a proniká hluboko do povrchu dřeva. Pflegeöl jednoduše naneste tence a rovnoměrně na nábytek lehkým stíráním.

### PŘEDNOSTI

- Jednoduché použití
- Čistí a oživuje dřevěné povrchy
- Příjemná vůně
- Velmi dobře proniká do podkladu

Velikost balení čističe Reiniger:  
250 ml, 1 l

Reiniger, bezbarvý 80025

Velikost balení ošetřujícího oleje  
Pflegeöl: 250 ml

Pflegeöl, bezbarvý 50882



## Návod na ošetření

K pravidelnému ošetření olejovaných nebo voskových povrchů používejte suchou, měkkou tkaninu bez vláken. Jednoduché nečistoty jako jsou otisky prstů lze odstranit navlhčeným hadrem. Do vody přidejte malé množství běžného šetrného čisticího prostředku. Nechte řádně vyschnout! Na silné nečistoty a mastnotu použijte ADLER Legno-Reiniger a speciální ošetřující hadřík ADLER-Pflegetuch. Následně vytřete do sucha. Lehce poškrábané povrchy je možné ošetřujícím hadříkem vyleštit a opravit. Pro zvýraznění a osvěžení olejovaných povrchů ADLER doporučuje 1 x ročně ošetření pésticím olejem ADLER Legno-Pflegeöl. Povrch musí být suchý, bez prachu a mastnoty. Legno-Pflegeöl naneste jemně a rovnoměrně hadříkem. Po 10 minutách schnutí vytřete přebytek oleje ve směru vláken.

### OŠETŘENÍ V PŘÍPADĚ SILNÉHO OPOTŘEBENÍ NEBO ŠKRÁBANCŮ

#### OLEJOVANÉ PLOCHY

Na silně poškozená a opotřebená místa se doporučuje přebroušení ve směru vláken. Po odstranění brusného prachu hadřík navlhčit pésticím olejem ADLER Legno-Pflegeöl a olej rovnoměrně a tence nanést. Po cca. 10 minutách schnutí přebytek setřete. V případě potřeby postup zopakujte po 12-hodinovém schnutí.

#### VOSKOVANÉ PLOCHY

Za účelem oživení a renovace voskovaných ploch lehce přebrousit ve směru vláken. Poté nanést tenkou vrstvou Legno-Wachs, odstranit přebytek a nechat zaschnout.

### POŠKRÁBANÉ PLOCHY PŘEBROUSIT

### NANĚST PFLEGEÖL NEBO WACHSÖL







**Barvu máme v krvi.**

**ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstr. 22 · T. +43 / 5242 / 6922-0**  
**info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com**

**ADLER Deutschland** GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · **ADLER Lack AG** · Etzelstraße 5  
CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121 **ADLER Polska** Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001  
**ADLER Slovensko** s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 · **ADLER Česko** s.r.o. · Pražská 675/10  
CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · **ADLER Italia** S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308